

Partida 51501 (5206)

*Cualquier especificacion de marca y modelo debera adjuntarse con la justificacion tecnica respectiva.		Financiero:	\$135,000.00
--	--	-------------	--------------

Item#	Clues	Clave	Presentacion	Precio c/IVA	Marca mod	Cant.	Cad.	Alm.	Ent.	Req.	R	Capa.	Muestra	Notas	Monto
43528	1		PIEZA	\$1,000.00		7.0	✓	1	1	Nueva					\$7,000.00
43527	1		PIEZA	\$425.00		3.0	✓	1	1	Nueva					\$1,275.00
43527	Description	SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS													
43526	1		PIEZA	\$1,000.00		5.0	✓	1	1	Nueva					\$5,000.00
43526	Description	REPETIDOR EXTENSOR DE COBERTURA WIFI UNIVERSAL MINI, AMPLIFICADOR DE SEÑAL B,G,N, CON CONTACTO CORRIENTE DIRECTA, QUE CUENTE CON LOS TRES MODOS DE OPERACIÓN (MODO ROUTER, MODO CLIENTE, MODO REPETIDOR).													
43525	1		PIEZA	\$25,000.00		1.0	✓	1	1	Nueva					\$25,000.00
43525	Description	UNIDAD OPTICA DE DVD + RW 8X / CD-RW 24X USB3.0 PORTATIL													
43525	Description	SERVIDOR NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE), CPU MODELO DE CPU ANNAPURNA LABS ALPINE AL-314 ARQUITECTURA DE CPU 32-BIT FRECUENCIA DE CPU NÚCLEO CUÁDRUPLE 1.7 GHZ MOTOR DE CIFRADO DE HARDWARE SI MEMORIA MEMORIA DEL SISTEMA 2 GB DDR3L MÓDULO DE MEMORIA PREINSTALADO GB X ALMACENAMIENTO RECEPTÁCULO(S) DE UNIDAD 5 RECEPTÁCULOS DE UNIDAD MÁX. CON LA UNIDAD DE EXPANSIÓN 15 TIPO DE UNIDAD COMPATIBLE 3.5 SATA HDD 2.5 SATA SSD CAPACIDAD MÁXIMA BRUTA INTERNA 50 TB (UNIDAD DE DISCO DURO DE 10 TB X 5) (LA CAPACIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN EL TIPO DE RAID) CAPACIDAD MÁXIMA BRUTA CON UNIDADES DE EXPANSIÓN 150 TB (UNIDAD DE DISCO DURO DE 10 TB X 15) (LA CAPACIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN EL TIPO DE RAID) TAMAÑO MÁXIMO DE VOLUMEN INDIVIDUAL 108 TB UNIDAD DE INTERCAMBIO EN CALIENTE SI NOTAS TIPO DE UNIDAD COMPATIBLE INDICA LAS UNIDADES CUYA COMPATIBILIDAD CON LOS PRODUCTOS SYNOLOGY HA SIDO PROBADA. ESTE TÉRMINO NO INDICA LA VELOCIDAD DE CONEXIÓN MÁXIMA PARA CADA BAHÍA DE UNIDAD. PUERTOS EXTERNOS PUERTO RJ-45 1GBE LAN 4 (CON SOPORTE DE CONMUTACIÓN POR ERROR / LINK AGGREGATION) PUERTO USB 3.0 2 PUERTO ESATA 2 SISTEMA DE ARCHIVOS UNIDADES INTERNAS EXT4 UNIDADES EXTERNAS EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ EXFAT* NOTAS EXFAT ACCESS SE ADQUIERE POR SEPARADO EN EL CENTRO DE PAQUETES. APARIENCIA TAMAÑO													

[illegible]

Item#	Clues	Clave	Presentacion	Precio c/IVA	Marca mod	Cant.	Cad.	Alm.	Ent.	Req.	R	Capa.	Muestra	Notas	Monto
			TRANSCODIFICACIÓN DE VÍDEO GRUPO 1 - TIPO 2 NÚMERO MÁXIMO DE CANALES DE TRANSCODIFICACIÓN 1 CANAL 30 FPS @ 720P (1280X720) H.264 (AVC)/MPEG-4 PART 2 (XVID DIVX5)/MPEG-2/VC-1 VPN SERVER SI CONEXIONES MÁXIMAS 15 ENTORNO Y PAQUETE: ENTORNO CONFORME CON ROHS CONTENIDO DEL PAQUETE UNIDAD PRINCIPAL X 1 NOTA DE BIENVENIDA X 1 PAQUETE DE ACCESORIOS X 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN CA X 1 CABLE RJ-45 LAN X 2 ACCESORIOS OPCIONALES SURVEILLANCE DEVICE LICENSE PACK UNIDAD DE EXPANSIÓN: DX517 X 2 VS360HD												
43524	1		PIEZA	\$800.00		2.0	✓	1	1	Nueva					\$1,600.00
43524	Descripcion		PROBADOR DE REDES, DETECTA SI EL CABLEADO EXISTENTE CUENTA CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA ADMITIR VOZ, 10/100, VOIP O GIGABIT ETHERNET. MUESTRA POR QUÉ EL CABLEADO EXISTENTE NO ES COMPATIBLE CON EL REQUISITO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED (POR EJEMPLO, DIAFONÍA A 11 METROS). DETECTA QUÉ HAY EN EL EXTREMO MÁS ALEJADO DE CUALQUIER CABLE Y MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (VELOCIDAD, DÚPLEX Y EMPAREJAMIENTO). IDENTIFICA LOS PUERTOS SIN USAR DEL SWITCH QUE PUEDEN REASIGNARSE. MUESTRA GRÁFICAMENTE LA CONFIGURACIÓN DEL CABLEADO Y LA DISTANCIA HASTA LOS FALLOS GRACIAS AL MAPA DE CABLEADO AVANZADO. COMPRUEBA TODOS LOS MEDIOS DE CABLEADO DE COBRE: PAR TRENZADO, COAXIAL Y CABLEADO DE AUDIO												
43523	1		PIEZA	\$35,000.00		1.0	✓	1	1	Nueva					\$35,000.00
43523	Descripcion		MAC MINI, INTEL CORE I7 DUAL CORE DE 3.0 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.5 GHZ), 16 GB DE SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB, IRIS GRAPHICS DE INTEL, GUÍA DEL USUARIO (EN ESPAÑOL)												
43522	1		PIEZA	\$17,982.00		2.0	✓	1	1	Nueva					\$35,964.00
43522	Descripcion		IMPRESORA LASER A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 28 PPM 14; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 28 PPM 14; SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: HASTA APENAS 8,9 SEGUNDOS; COLOR: 9,5 SEGUNDOS 16; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA; TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN HP IMAGERET 3600, CALIBRACIÓN CON PANTONE®; CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 50.000 PÁGINAS 7; VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000 8; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ; LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, PDF, URF, PCLM, OFFICE NATIVO, PWG LSTER; MONITOR PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0".												
43521	1		PIEZA	\$3,978.00		1.0	✓	1	1	Nueva					\$3,978.00
43521	Descripcion		ENMICADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE USO LIGERO, ANCHO DE LA ENMICADORA : 24 CM, TIPO DE MICAS : 3, 5, Y 10 MM												
43520	1		PIEZA	\$7,163.00		2.0	✓	1	1	Nueva					\$14,326.00
43520	Descripcion		ANALIZADOR DE REDES LAN, DETECTA MEDIANTE EL TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMER) LA LONGITUD DEL CABLE PARA TODOS LOS TIPOS DE CABLE DE COBRE Y LA DISTANCIA HASTA EL FIN DEL CABLE O EL PUNTO DEFECTUOSO (P.E. ROTURA DE CABLES, MAGULLADURAS O CORTOCIRCUITOS); CON FUNCION DE VOLTIMETRO INCORPORADA, CON LA QUE SE PUEDE TRABAJAR EVENTUALMENTE EN LINEAS ACTIVAS. SE PUEDE CONECTAR EL TESTER A LINEAS DE CORRIENTE DE HASTA 250 V E INDICARÁ LA TENSION EXISTENTE. FUNCION DE BUSQUEDA DE CABLE, MEDIANTE LA CUAL, SE ENVIA UNA SEÑAL POR EL MISMO, Y POR LA RADIACION EMITIDA POR EL CABLE SE PUEDE LOCALIZAR DE FORMA PRECISA SU TRAZADO MEDIANTE UNA Sonda												

Firma Solicitante:

C. MARIA DE LOS ANGELES TURRUBIARTES TAPIA

Vo.Bo. Area Tecnica:

C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS

2018-08-28	C. MARIA DE LOS ANGELES TURRUBIARTES TAPIA	EL ESTADO DE LA SOLICITUD HA PASADO DE "EN ELABORACION" A "ESPERANDO VO.BO.".
------------	--	---

2018-08-28	C. MARIA DE LOS ANGELES TURRUBIARTES TAPIA	EL ESTADO DE LA SOLICITUD HA PASADO DE "EN ELABORACION" A "ESPERANDO VO.BO.".
2018-09-03	C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS	EL ESTADO DE LA SOLICITUD HA PASADO DE "ESPERANDO VO.BO." A "EN REVISION X ADQUISICIONES".
2018-10-01	C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS	Buen día, pero este medio me permito solicitar el estatus del proceso de adquisición de estos artículos, de antemano agradezco la atención.
2018-10-01	C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS	Buen día, por este medio me permito solicitar se elimine el artículo numero 43525 "SERVIDOR NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)", y con este cambio por favor también bajar el Techo Financiero a 105,000.00, de antemano agradezco su atención.
2018-10-26	C. ALMA KARINA AVILÉS RANGEL	LA SOLICITUD HA SIDO ASIGNADA PARA SU ADQUISICION A C. IVAN RENE TALAMANTES ALCANTAR.
2018-11-22	C.P. CLAUDIA ELIZABETH VARGAS FLORES	LA SOLICITUD HA SIDO ASIGNADA PARA SU ADQUISICION A LIC. ISELA CARRANZA BETANCOURT.
2018-11-23	C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS	BUEN DÍA POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR DE MANERA URGENTE EL ESTATUS Y LA POSIBLE FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD, DE ANTEMANO AGRADEZCO SU ATENCIÓN.
2019-01-29	C.P. MIGUEL MARTÍNEZ SOLÍS	BUEN DÍA, POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR EL CAMBIO DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: ITEM 43525: CANCELAR ITEM 43523; CANCELAR ASIMISMO SOLICITAMOS SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE COMPRA. DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SOLICITUD DE COTIZACION
PROCESO: 6778

Región	Item #	Presentación	Descripción	Cant.
1	43528	PIEZA	SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS	7
2	43527	PIEZA	REPETIDOR EXTENSOR DE COBERTURA WIFI UNIVERSAL MINI, AMPLIFICADOR DE SEÑAL B/G/N, CON CONTACTO CORRIENTE DIRECTA, QUE CUENTE CON LOS TRES MODOS DE OPERACIÓN (MODO ROUTER, MODO CLIENTE, MODO REPETIDOR).	3
3	43526	PIEZA	NIDAD OPTICA DE DVD + RW 8X / CD-RW 24X USB3.0 PORTATIL	5
4	43524	PIEZA	PROBADOR DE REDES, DETECTA SI EL CABLEADO EXISTENTE CUENTA CON EL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA ADMITIR VOZ, 10/100, VOIP O GIGABIT ETHERNET. MUESTRA POR QUÉ EL CABLEADO EXISTENTE NO ES COMPATIBLE CON EL REQUISITO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED (POR EJEMPLO, DIAFONIA A 11 METROS). DETECTA QUÉ HAY EN EL EXTREMO MÁS ALEJADO DE CUALQUIER CABLE Y MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (VELOCIDAD, DÚPLEX Y EMPAREJAMIENTO). IDENTIFICA LOS PUERTOS SIN USAR DEL SWITCH QUE PUEDEN REASIGNARSE. MUESTRA GRÁFICAMENTE LA CONFIGURACIÓN DEL CABLEADO Y LA DISTANCIA HASTA LOS FALLOS GRACIAS AL MAPA DE CABLEADO AVANZADO. COMPRUEBA TODOS LOS MEDIOS DE CABLEADO DE COBRE: PAR TRENZADO, COAXIAL Y CABLEADO DE AUDIO	2
5	43522	PIEZA	IMPRESORA LASER A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 28 PPM 14; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 28 PPM 14; SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: HASTA APENAS 8,9 SEGUNDOS; COLOR: 9.5 SEGUNDOS 16; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA; TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN HP IMAGERET 3600, CALIBRACIÓN CON PANTONE®; CICLO DE TRABAJO (MENSUAL A4) HASTA 50.000 PÁGINAS 7; VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000 8; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ; LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, PDF, URF, PCLM, OFFICE NATIVO, PWG LSTER; MONITOR PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 30".	2
6	43521	PIEZA	ENMIGRADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE USO LIGERO, ANCHO DE LA ENMIGRADORA : 24 CM, TIPO DE MICAS : 3, 5, Y 10 MM	1
7	43520	PIEZA	ANALIZADOR DE REDES LAN, DETECTA MEDIANTE EL TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETER) LA LONGITUD DEL CABLE PARA TODOS LOS TIPOS DE CABLE DE COBRE Y LA DISTANCIA HASTA EL FIN DEL CABLE O EL PUNTO DEFECTUOSO (P.E. ROTURA DE CABLES, MAGALLADURAS O CORTOCIRCUITOS); CON FUNCION DE VOLTÍMETRO INCORPORADA, CON LA QUE SE PUEDE TRABAJAR EVENTUALMENTE EN LINEAS ACTIVAS. SE PUEDE CONECTAR EL TESTER A LINEAS DE CORRIENTE DE HASTA 250 V E INDICARÁ LA TENSION EXISTENTE. FUNCION DE BUSQUEDA DE CABLE, MEDIANTE LA CUAL SE ENVIA UNA SEÑAL POR EL MISMO, Y POR LA RADIAACION EMITIDA POR EL CABLE SE PUEDE LOCALIZAR DE FORMA PRECISA SU TRAZADO MEDIANTE UNA Sonda	2

INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. ENVIAR COTIZACION DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA. SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ NO PAGA FLETES, ENVÍOS, NI SERVICIOS DE PAQUETERIA. FAVOR DE TOMARLO EN CUENTA. "SOLICITAMOS A USTED UN CREDITO DE 20 DIAS, DEBIDO A NUESTROS TRÁMITES INTERNOS". SE REQUIERE GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR. ANEXAR HOJA TÉCNICA***NO ANEXAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ES MOTIVO DE QUE LA COTIZACION NO SEA VALIDA*** PROVEEDOR QUE SALGA ADJUDICADO OBLIGATORIAMENTE POR CADA FACTURA QUE HAGA SU ENTREGA DEBERA ENTREGAR EL FORMATO DENOMINADO "VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES" EL CUAL DEBERAN INGRESAR A LA DIRECCION ELECTRONICA verificaciondifiacturaelectronica.sat.gob.mx

EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO CON MONTO MAYOR A \$71,741.25 DEBERA FIRMAR CONTRATO Y ENTREGAR FIANZA 30%.
ENVIAR COTIZACIÓN A MÁS TARDAR EL 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 16:00 HRS
CON ATENCION A C.P. EMILIO VAZQUEZ ALMENDAREZ JEFE DEL DPTO. DE ADQUISICIONES, A LOS TEL. 01(444) 8341011 EXT 21439

Solicitud de cotización 6778

Maria Jose Trejo <saludadquisiciones.slp@gmail.com>

22 de marzo de 2019, 12:16

CCO: ventas03@cistel.com.mx, carlos narcio <carlos.narcio@grupodume.com>, servilimromax@gmail.com, Teresa Alanis <tere@copavisa.com>, Eliseo Velázquez <evelazquez@gn.com.mx>, Dulce Amneris Barrios Hernandez <dbarrios.dabh@gmail.com>, Araceli Martinez <ara_martinez@asc.com.mx>, sterenmostrador@hotmail.com

Buenas tardes:

Por medio del presente solicito de su apoyo para realizar cotización de acuerdo al anexo que se adjunta, se requiere apegarse al formato enviado (No. de renglón, clave, descripción, cantidad y presentación) se debe presentar en hoja membretada y debidamente firmada, la fecha de recepción es el 25 de Marzo del presente año antes de las 16:00 hrs En caso de no contar con algún renglón favor de colocar leyenda "NO COTIZO".

Favor de confirmar de recibido

Sin otro particular le envío un cordial saludo.



SERVICIOS
DE SALUD

María José Trejo
Dpto. de Adquisiciones
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
TEL. 01(444) 8341100 EXT 21439

 **SISOLC 6778.xlsx**
29K